


Bemessungsspannung rated voltage	Standard 250V DC optional 450V DC
Bemessungsstrom rated current	5 A
Bemessungstemperatur rated operating temperature	T 120
Befestigung fixing	2 Schrauben M3 2 screws M3
max. Drehmoment max. torque	0,5 Nm
Material des Halters material of the holder	PBT / Mikanit PBT / Mica
Kontaktmaterial contactmaterial	CuSn CuSn



Zulässige COB Abmessungen
Permissible COB dimensions



Länge / length	13,2mm - 13,8mm
Breite / width	13,2mm - 13,8mm
Dicke / height	0,7mm - 1,2mm

Zertifikate / certificates



Ausweis-Nr.
40050075



File
E472943

Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide COB Halterserie 630](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide COB holder series 630](#).

Teilumhüllter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:

Hersteller / supplier	COB Typ / COB Type	Haltervariante / variant of holder
Bridgelux	V6 HD	634c
Bridgelux	V10 Gen7	634b
Citizen	CLU 028 / 029 / 02J	634a
Citizen	CLU 701 / 702 / 7A2 / 7B2	634a
CREE	CMA 1303 / 1306	634c
CREE	CMT 1407 / 1412 / 1420	634a
CREE	CXA/B 1304 / 1310	634c
Edison	HM 03 / 06 / 09 / 13	634a
Lextar	PB06H09	634a
Lextar	PB09H01	634a
Lextar	PB13H01	634a
LG	6W / 9W / 12W L-COB G2	634a
LG	12W F-COB G1	634a
Luminus	CXM-3-AC / CXM-4-AC	634a
Luminus	CHM-6-XH / CXM-6-AC	634a
Luminus	CIM/CLM/CXM-9-AC	634a

Osram OS	Solericq S9	634a
Prolight Opto	PACJ	634a
Prolight Opto	PASQ DimToWarm	634a
Samsung	LC 010C Gen2	634a
Samsung	LC 003D / 006D	634a
Samsung	LC 009D / 013D	634a
Seoul	SAW* 0661	634b
Seoul	SAW* 1062 / 1063	634b
Tridonic	SLE G7 LES 9	634a optional 634b
VS Lighting	DMS 102 ***W	634a
VS Lighting	DMS 124 ***W	634a
VS Lighting	VCA 102	634b optional 634a
VS Lighting	VCA 123	634b optional 634a
VS Lighting	WU-M-618 DimToWarm	634a
Xicato	XOB 09	634a

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetypp:
 Housing:

LowProfile


Größe / Size : 44 mm

Höhe / Height : 3,4 mm

Beispiele für passende
 Optiken
 examples of
 suitable optics

Ledil Stella T4, VSM, DWC2, G2-T2, G2-T3, G2-T4

Khatod Cosmo 70/90mm



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

634a

47659

COB Halter Hybrid 634a LowProfile

634b

47866

COB Halter Hybrid 634b LowProfile

634c

47870

COB Halter Hybrid 634c LowProfile

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetypp:
 Housing:


Bayonet50

Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 4,9 mm

Beispiele für passende
 Optiken
 examples of
 suitable optics

Ledil Angela-B, Angelina-B, Angelette-B, Zorya-B
 Gaggione LLC27
 Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

634a

47412

COB Halter Hybrid 634a Bayonet50

634b

47413

COB Halter Hybrid 634b Bayonet50

634c

47414

COB Halter Hybrid 634c Bayonet50


Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetyp:
 Housing: **3Hook**

Größe / Size : 50 mm
 Höhe / Height : 5,9 mm

Beispiele für passende
 Optiken
 examples of
 suitable optics

Ledil Angela, Angelina, Angelette, Molly, Ronda (Holder A)
 Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

634a

47441

COB Halter Hybrid 634a 3Hook

634b

47863

COB Halter Hybrid 634b 3Hook



634c

47867

COB Halter Hybrid 634c 3Hook

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :



Gehäusetyyp: Housing:	Hekla	Größe / Size : 44 mm	Höhe / Height : 5,5 mm
Beispiele für passende Optiken examples of suitable optics	Ledil Barbara-G2, Mirella-G2, Brooke-G2 Ledil Carmen 50/70/90, Zorya, Ilona Ledil Ronda-C, Winnie-C		



Variante / variant	Teile-Nr. / part no.	Bezeichnung / description
634a	47505	COB Halter Hybrid 634a Hekla
634b	47864	COB Halter Hybrid 634b Hekla
634c	47868	COB Halter Hybrid 634c Hekla

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetyp: Housing:	Lena	Größe / Size : 50 mm	Höhe / Height : 7,7 mm
Beispiele für passende Optiken examples of suitable optics	Ledil Lena, Lenina		



Variante / variant	Teile-Nr. / part no.	Bezeichnung / description
634a	47444	COB Halter Hybrid 634a Lena
634b	47865	COB Halter Hybrid 634b Lena
634c	47869	COB Halter Hybrid 634c Lena

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
 The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.